

Wissenschaftliche Publikationen, auf Ergebnissen der wissenschaftlichen Vogelberingung im Hiddenseebereich (DDR und ostdeutsche Bundesländer) beruhen bzw. diese nutzen

Jahrgänge 1999 bis 2002 (Ergänzungsstand: 1.2.2003)

Diese Liste soll möglichst vollständig sein (werden)! Ergänzungen bitte melden an Ulrich Köppen ulrich6@debitel.net

- ALONSO, J.A. & J.C.ALONSO 1999: Individuelle Farbberingung von Kranichen in Europa: Erste Ergebnisse aus der europäischen Datenbank. *Vogelwelt* 120: 295-300.
- ALTENKAMP, R., SÖMMER, P., KLEINSTÄUBER, G. & C. SAAR 2001: Bestandsentwicklung und Reproduktion der gebäudebrütenden Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Nordost-Deutschland im Zeitraum 1986 – 1999. *Vogelwelt* 122: 329-340.
- ANDREOTTI, A., BENDINI, L., PIACENTINI, D. & F.SPINA 1999: The role of Italy within the Song Thrush (*Turdus philomelos*) migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. *Vogelwarte* 40: 11-28.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (ABBO) 2001: Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Natur und Text, Rangsdorf.
- BAIRLEIN, F., BAUER, H.-G. & H. DORSCH 2000: Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen. *Vogelwelt* 121: 217-232.
- BECKER, J. 2000: Die Vögel des Stadtkreises Frankfurt (Oder). NABU Frankfurt (Oder).
- BRENNING, U. 2001: Phänologie, Biometrie, Körpermasse und Mauser rastender Limikolen im NSG Insel Langenwerder, Wismar-Bucht (westliche Ostsee). I. Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*. *Vogelwelt* 122: 341-350.
- DIERSCHKE, J. 2001: Herkunft, Zugwege und Populationsgröße in Europa überwinternder Ohrenlerchen (*Eremophila alpestris*), Schneeammern (*Plectrophenax nivalis*) und Berghänflinge (*Carduelis flavirostris*). *Vogelwarte* 41: 41-43.
- DONNER, K.-J. 2002: Großmöwen am Tollensesee in Neubrandenburg. *Otterkurier* 9 (2): 9-16.
- DORSCH, H. 1999: Gibt es Unterschiede im Fangergebnis zwischen Ganztagesfang und 6-Stundenfang? *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 15: 65-73.
- DRIECHCIARZ, R., NICOLAI, W & T. SUCKOW 2001: 50 Jahre Pfleglinge im Zoo Magdeburg. Teil 1 – Greifvögel und Eulen. *Felis* 18/19: 96-116.
- DRIECHCIARZ, R., NICOLAI, W & T. SUCKOW 2001: 50 Jahre Pfleglinge im Zoo Magdeburg. Teil 2. *Felis* 18/19: 117-136.
- DÜRR T., SOHNS, G. & H. WAWRZYNIAK 1999: Ringfundauswertung in Ostdeutschland beringter bzw. kontrollierter Bartmeisen (*Panurus biarmicus*). *Vogelwarte* 40: 117-130.
- DÜRR, T. & G. SOHNS 2001: Schutzmaßnahmen für den Schilfrohrsänger. (*Acrocephalus schoenobaenus*). *Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg* 10(4): 154-161.
- DÜRR, T. 2001: Hybride aus Feld- (*Passer montanus*) und Haussperling (*P. domesticus*) in Brandenburg. *Otis* 9: 85-89.
- EISERMANN, K., BÖRNER, J., PETKE, J. 2002: Auftreten von rezessiv vererbtem Leuzismus bei der Dohle (*Corvus monedula*). *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9: 63-66.
- EWERT, A. 1999: Untersuchungen an Graureihern in der Ostprignitz – eine Zwischenbilanz. *Orn. Mitt. a. d. Prignitz* 11: 8-9.
- FIEDLER, W. 1999: Kormorane *Phalacrocorax carbo* als Durchzügler und Wintergäste in Süddeutschland und Österreich - eine Ringfundanalyse 1986-1999. *Orn.Beob.*96: 183-192.

- FIEDLER, W. 2001: Vorläufige Ergebnisse der gesamteuropäischen Ringfundanalyse zum Zugverhalten des Weißstorchs. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag, 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S. 257-261.
- FRIEDRICH, P. 2000: Untersuchungen zum Zusammenhang von Habitatfragmentierung und Dispersal bei Greifvögeln und Eulen mit Hilfe eines Simulationsmodell. Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten (Materialien des 4. Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“, Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 51 – 68.
- GEITER, O. 1999: Die Kanadagans (*Branta canadensis*) als Neozoon in Deutschland. DO-G Bericht über die 131. Jahresversammlung in Jena. Kurzfassungen der Vorträge. J.Orn.140: 245.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ 2001: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 1-36.
- GEORGE, K. 1998: Mehrjährige Studien an der Blaumeise *Parus caeruleus* im Unterharz. Orn.Ber.Mus.Heineanum 16: 53-64.
- GEORGE, K. 1999: Höckerschwäne (*Cygnus olor* GMELIN 1789) auf der Greifswalder Oie. Seevögel 20/2: 59-61.
- GEORGE, K. 1999: Mehrjährige Studien am Buchfink *Fringilla coelebs* im Unterharz. Ber.Vogelwarte Hiddensee 15: 53-56.
- GEORGE, K. 2000: Buchfink *Fringilla coelebs* muss arteigenen Gesang erlernen. Orn.Mitt. 52: 61-62.
- GEORGE, K. 2000: Zum Vorkommen des Erlenzeisigs *Carduelis spinus* im Unterharz. Orn.Jber.Mus.Heineanum 18: 83-92.
- GEORGE, K. 2001: Spechte als Gastvögel auf der Greifswalder Oie. Seevögel 22 (Sonderheft): 112-118.
- GEORGE, K. 2002: Winterquartiere und geschlechtsdifferenzierte Zugstrategien in Thüringen beringter Rohrhammern. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4: 337-341.
- GEORGE, K. 2002: Die Rohrhammer *Emberiza schoeniclus* als Durchzügler in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern: Brutgebiete, Winterquartiere und geschlechtsdifferenzierte Zugstrategien nach Ringfunden. - Seevögel 23: 16-24.
- GEORGE, K. 2002: Winterquartiere und geschlechtsdifferenzierte Zugstrategien in Thüringen beringter Rohrhammern *Emberiza schoeniclus*. - Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4, 337-340.
- GEORGE, K. 2002: Winterquartiere und geschlechtsdifferenzierte Zugstrategien in Brandenburg beringter Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*). - Otis 10:
- GEORGE, K., VON RÖNN, J. & P. MEFFERT 2001: Die Brutvögel der Greifswalder Oie. Seevögel 22 (Sonderheft): 43-57.
- GIERACH, K.-D. 1999: Zur Verbreitung und Reproduktion des Sperbers (*Accipiter nisus* L.) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol.Studien Luckau 28: 112-130. (RFMITT. BZ 4/99).
- GÖTHEL, H. & B. STEPHAN 2000: Über die weißen Flecken im Schwanz des Gimpels *Pyrrhula pyrrhula*. Beitr. Gefiederkd. & Morph. Vögel, 6: 44-64.
- GÖTHEL, H. & S.ECK 1999: Flügellängen des Gimpels (*Pyrrhula pyrrhula*) zur Brutzeit aus dem sächsischen Erzgebirge. Mitt.Ver.Sächs.Orn. 8: 409-412.
- HARTUNG, B. & W. NACHTIGALL 1999: Zu Siedlungsdichte, Brutbiologie, Lebensalter und Zug des Mäusebussards (*Buteo buteo*) in einem mittelsächsischen Kontrollgebiet. Actitis 34: 115-124.

- HARTUNG, B. & W. NACHTIGALL 1999: Zu Siedlungsdichte, Brutbiologie, Lebensalter und Zug des Mäusebussards (*Buteo buteo*) in einem mittelsächsischen Kontrollgebiet. *Actitis* 34: 115-124.
- HEIN, U. & G. LOHMANN 2000: Zur Dismigration des Turmfalken *Falco tinnunculus* im Havelland. *Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4* (Materialien des 4. Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“; Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 349 – 358.
- HERING, J. 1999: Die Bestandsentwicklung des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Regierungsbezirk Chemnitz. *Mitt. Ver. Sächs. Orn.* 8:337-358.
- HERING, J. 2002: Analyse der Ringfunde von in Sachsen bringenden Kiebitzen (*Vanellus vanellus*). *Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.* 9 : 55-61.
- HERSCHMANN, W. 1999: Singschwäne (*Cygnus cygnus*) im Elbtal zwischen Dresden und Pirna in den Jahren 1979 bis 1999. *Actitis* 34: 112-114.
- HEYDER, D. & G. ERDMANN 1999: Zum Vorkommen der Bartmeise (*Panurus biarmicus*) im Leipziger Raum. *Actitis* 33: 95-97.
- HÜBNER, F. 2000: Vogelverluste an Freileitungen – Zusammenarbeit von Naturschutz und Energieversorger. *Otis* 8: 111-119.
- HÜBNER, F. 2001: Vogelverluste an Freileitungen – Zusammenarbeit von Naturschutz und Energieversorger. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag, 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S.164-170.
- ILLIG, K. & P. SCHONERT 2001: Weitere 10 Jahre Weißstorchfassung im Kreis Luckau (1991-2000). *Bol. Studien Luckau* 30: 71-90.
- KAATZ, J. 1999: Urbanisierungstendenzen bei überwinterten Stockenten in Nord- und Mittelbrandenburg – eine Fortschreibung. *Orn. Mitt. a. d. Prignitz* 11: 7-8.
- KAATZ, J. 2001: Kriminelle Übergriffe auf den Weißstorch – das Leben und das Sterben des Ringstorches Hiddensee A 8854. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag, 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S. 203-204.
- KABUS, A. 1999: Farbberingter Löffler (*Platalea leucorodia*) am Gülper See – Anmerkungen zum aktuellen Auftreten in Brandenburg. *Otis* 7: 70-75.
- KABUS, A. 1999: Zwergammer (*Emberiza pusilla*) am Rietzer See – ein Irrgast? *Otis* 7: 161-167.
- KAFFKE, A. & C. STEINHAEUER 1999: Der pure Zufall?! Haussperlinge (*Passer domesticus*) als Sperber (*Accipiter nisus*)-beute. DO-G Bericht über die 131. Jahresversammlung in Jena. Poster-Demonstration Kurzfassungen. *J. Orn.* 140: 255.
- KELLNER, T. & V. KELLNER 1999: Hohes Alter eines Karmingimpels *Carpodacus erythrinus*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 15: 77-79.
- KIRMSE, W. 2000: Erfolgskontrolle der beiden Wanderfalken – Wiedereinbürgerungsprojekte des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz (AWS) e.V. – Überlebensrate, Dispersion, Bestandsentwicklung. *Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4* (Materialien des 4. Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“, Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 333 - 340.
- KLEIN, R. 2001: Raum-Zeit-Strategien der Silbermöwe *Larus argentatus* und verwandter Taxa im westlichen Ostseeraum. Dissertation Universität Rostock.

- KLEINSTÄUBER, G. & W. KIRMSE 2001: Das Aussterben und die Wiederkehr des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) im Osten Deutschlands. Beitr. Jagd- und Wildforsch. 26: 381-398.
- KLEINSTÄUBER, G. 1999: Schutz und Entwicklung des Wanderfalkenbestandes in Thüringen. Naturschutzreport 15: 66-73.
- KNEIS, P. 1999: Sieben Jahrzehnte wissenschaftliche Vogelberingung im Riesaer Elbtal. Sächsische Heimatblätter 4: 285-288.
- KNEIS, P. 2000: Abwanderung eines sächsischen Uhus (*Bubo bubo*) nach Niedersachsen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8: 523-525.
- KÖPPEN, U. 2001: Der Weißstorch als Hiddensee-Ringvogel - Bilanz des Länderübergreifenden Beringungsprogramms 1996-2000 und die nächsten Vorhaben. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag, 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Lohburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S. 242-248.
- KRAATZ, S. & K.-H. BEYER 2002: Der Waldwasserläufer – Nachmieter in Drosselnestern. Der Falke 49: 132-138.
- KRONBACH, D. 1999: Spätes Ausflugsdatum beim Turmfalken (*Falco tinnunculus*) in Sachsen. Mitt. Ver. Sächs. Orn. 8:1-2.
- KRONBACH, D. 2000: Sommernachweise und Bruten der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) im Erzgebirgsvorland. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8:1-2.
- LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG 2001: Ein Jahrzehnt für den Vogelschutz – 10 Jahre Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg. Potsdam.
- LINDHOLM, ANNA K. 1999: Brood parasitism by the cuckoo on patchy reed warbler populations in Britain. J. Anim. Ecol. 68: 293-309.
- LOHMANN, G. 2000: Zur Diskussion gestellt: Außergewöhnlich lange Brutdauer beim Turmfalken (*Falco tinnunculus*)? Otis 8: 135-136.
- LUGE, J. 1999: Langjährige Beobachtungen zur Brutbiologie des Turmfalken an den Türmen der St. Jakobskirche in Köthen. Apus 10: 170-174.
- LUGE, J. 2001: Beobachtungen beim Herbstzug des Wintergoldhähnchens auf der Grundlage der Vogelberingung. Apus 11: 67-73.
- LUGE, J. 2001: Ergebnisse der Weißstorchkennzeichnung an einem Brutplatz in Wulfen im Landkreis Köthen. Apus 11: 50-54.
- MAIN, I. G. 2000: Obligate and facultative partial migration in the Blackbird (*Turdus merula*) and the Greenfinch (*Carduelis chloris*): uses and limitations of ringing data. Vogelwarte 40: 286-291.
- MAIN, I. G. 2000: The partial migration of Fennoscandian Greenfinches *Carduelis chloris*. Ringing & Migration 20: 167-180.
- METZGER, B. & J. VON RÖNN 2001: Irrzügler – Auftreten und Hintergründe. Seevögel 22 (Sonderheft): 108-111.
- MÖCKEL, R. & K. ILLIG 1999: Die Hohltaube (*Columba oenas* L.) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Studien Luckau 28: 130-148.
- MÜLLER, J. & M. SCHMIDT 2000: Nachweis von *Crataerina melbae* (Diptera: Hippoboscidae) auf Alpenseglern *Tachymarptis melba* in Freiburg im Breisgau. -Orn. Jber. Mus. Heineanum 18: 129-138.
- NACHTIGALL, W. & O. ZINKE 2001: Vier Jahresbruten des Eisvogels (*Alcedo atthis ispida* L., 1758) in der Westlausitz. Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 22: 71-74.
- NOAH, T. 1999: Zweitbrut beim Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) im Spreewald. Otis 7: 183-184.
- NOAH, T. 2002: Zweitbrut und Polygynie beim Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*. Limicola 16: 70-84.

- OTTO, W. & J. SCHARON 1998: Vom Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in der Großstadt Berlin. Berl. ornithol. Ber. 8: 99-126.
- PANNACH, G. 2000: Grasmücken. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. Braunschweig.
- PETER, H.-U. 2001: Autobahnausbau und Erhaltung der Dohlenkolonie Jena-Göschwitz – ein lösbarer Konflikt? [Abstract] 134. Jahresversammlung der D-OG, Tagungsband S.94.
- PETER, H.-U., S. BRAUN, C. BRÜSSER, J. GONZALES, J. GUTSEIL, S. PFEIFFER & Z. WANG 2001: Zur Verbreitung, Populations- und Nahrungsökologie der Skuas (*Catharacta spec.*) auf Fildes Peninsula und Ardley Island (King George Island, South Shetland Islands, Antarktis) [Abstract] 134. Jahresversammlung der D-OG, Tagungsband S.95.
- PETER, H.-U., S. HAHN, U. KÖPPEN, P. QUILLFELDT, T. SCHMOLL, & J. WELCKER 1999: 20 years Antarctic research with Hiddensee rings. 100 Years Bird Ringing, International Conference on Results and Perspectives of Bird Ringing 29 Sept-3 Oct 1999 Helgoland, Germany. Abstracts <http://home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm>.
- PIECHOCKI, R. 1999: Untersuchung unberingter und beringter ertrunkener Waldkäuze. Apus 10: 175-181.
- RAUCH, M. & H. SCHREIBER 2001: Kraniche überwinterten bei Berlin. Falke 48: 268.
- RAUM, K., W. NACHTIGALL & U. CORBET 1999: Akustische Rastermikroskopie zur Sichtbarmachung zerstörter Identifizierungsnummern von Vogelringen. Ber. Vogelwarte Hiddensee 15: 73-77.
- RETTNER, M. 2000: Herkunft und Zugverhalten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) am Hochrhein und südlichen Oberrhein – eine Analyse von Farbringableisungen an überwinternden und durchziehenden Vögeln. Naturschutz südl. Oberrhein 3: 1-11.
- RYSLAVY, T. & P. SÖMMER 1999: Die Wasseramsel in Brandenburg – erste Ergebnisse eines landesweiten Beringungsprogrammes. Otis 7: 178-182.
- RYSLAVY, T. 2000: Überregional bedeutender Winterschlafplatz der Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) im Havelländischen Luch. Otis 8: 144-145.
- SCHIMKAT, J. 2001: Vergleichende Betrachtungen zur Bestandsdynamik des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubiläum Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S.101-105.
- SCHLEGEL, S. & J. SCHLEGEL 1999: Erster Nachweis eines Hybriden Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper (*Ficedula albicollis* x *F. hypoleuca*) im oberen Erzgebirge (Aves: Passeriformes: Muscicapidae). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 21, Nr.22: 309-310.
- SCHMID, H. 2000: Getrennte Wege: Der Herbstzug von juvenilen und adulten Wespenbussarden *Pernis apivorus* – eine Synthese. Ornithol. Beob. 97: 191-222.
- SCHMIDT, D. & D. ROEPKE 2001: Zugrouten und Überwinterungsgebiete von in Deutschland beringten Fischadlern *Pandion haliaetus*. Vogelwelt 122: 141-146.
- SCHMIDT, D. & R. WAHL 2001: Horst- und Partnertreue beringter Fischadler *Pandion haliaetus* in Ostdeutschland und Zentralfrankreich. Vogelwelt 122: 117-128.
- SCHMIDT, D. 1999: Untersuchungen zur Populationsbiologie und Habitatnutzung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland. Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) Singen, ILN-Werkstattreihe H.6, 100 S.

- SCHMIDT, D. 2002: Farbberingte Fischadler an einem Horst bei Neustrelitz. Labus 16: 21-23.
- SCHMIDT, K. 1999: Mehrjährige Beobachtungen an einem Krähen-Dohlen-Schlafplatz in Bad Salzungen, Südwest-Thüringen. Mitt.Ver.Sächs.Orn. 8, Sonderheft 2: 77-93.
- SCHMIDT, K. 1999: Zugverhalten und Populationsökologie der Dohle (*Corvus monedula*) nach Beringungsergebnissen aus Südwest-Thüringen. Mitt.Ver.Sächs.Orn. 8, Sonderheft 2: 41-53.
- SCHÖNFELD, M. 1999: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil III) (Aves: Passeriformes: Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Remizidae). Zool.Abh.Mus.Tierkd.Dresden Bd.50, Nr.19:329-349.
- SCHÖNFELD, M. 2001: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VI) (Aves: Passeriformes: Matacillidae, Troglodytidae, Prunellidae, Oriolidae, Laniidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae) Zool. Abh. Mus. Tierkde. Dresden 51: 403-433.
- SCHÖNFELD, M. 2001: Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Aves: Passeriformes: Sylviidae, Muscicapidae). Zool.Abh.Mus.Tierkde Dresden 51: 189-203.
- SCHREIBER, H. & M. RAUCH 1999: Stand und Entwicklung des Kranichsammel- und Rastplatzes bei Nauen, Brandenburg. Vogelwelt 120: 317-322.
- SCHWARZE, E. & W. HERRMANN 2001: Bemerkenswert große Trupps nordischer Ammern im Mittelelbegebiet bei Dessau. Apus 11: 107-110.
- SCHWIMMER, M. & S. KLAUS 2000: Bestandsstützung mit gezüchteten Auerhühnern (*Tetrao urogallus*) im Thüringer Schiefergebirge. Landschaftspflege u. Naturschutz in Thüringen 37/2: 39-44.
- SEEGER, H. 1999: Bemerkenswerte Wiederfunde westprignitzer Ringstörche (*b*). NABU-Nachrichten M-V 4/1999: 20-21.
- SOHNS, G. & T. DÜRR 2000: Vogelberingung – ein wichtiger Beitrag zur naturschutzorientierten Forschung in Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 9: 33-35.
- SPINA, F. 1998: The EURING Swallow Project: Results from the first pilot year. EURING Newsletter 2: 22-27.
- SPINA, F. 2001: EURING Swallow Project: third Newsletter years 1999 – 2000. EURING Newsletter 3: 29-35.
- STAAV, R. 1998: Longevity List of Birds ringed in Europe. EURING Newsletter 2: 9-17.
- STAAV, R. 2001: Complementary Longevity List of Birds ringed in Europe. EURING Newsletter 3: 40-44.
- STEIN, H. 2000: Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* und Dorngrasmücke *Sylvia communis* im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen. Orn. Jber. Heineanum 18: 93-128.
- STEINHAUER, C., KAFFKE, A. & P.LEPOM 1999: Wie effizient sind Sperber (*Accipiter nisus*) bei der Nahrungsbeschaffung im Winter? DO-G Bericht über die 131. Jahresversammlung Jena. Poster-Demonstration Kurzfassungen. J.Orn.140: 255.
- STIEFEL, A. & H. SCHEUFLER 2001: Die Boddeninseln Kirr und Barther Oie – Lebensräume für bedrohte Vogelarten zwischen Meer und Festland. Meer und Museum 16: 87-95.
- STUBBE, A. STUBBE, M. & S. HERRMANN 2000: Langzeitökologie einer Waldkauzpopulation (*Strix aluco* L., 1758) im nordöstlichen Harzvorland. Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4 (Materialien des 4.Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“; Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 491-504.

- STUBBE, M. 1997: Naturschutz in der Mongolei. Eine nationale und internationale Herausforderung. In: Erdmann, K.-H. (Hrsg.): Internationaler Naturschutz. Springer. S.281-308.
- TAUCHNITZ, H. 2001: Winteraufenthalt von Bartmeisen bei Halle/Saale. Apus 11: 74-77.
- TAUCHNITZ, H. 2001: Zur Herkunft und zum Aufenthalt im Winterhalbjahr bei Halle gefangener Sperber. Apus 11: 99-100.
- TODTE, I., LUGE, J. & M.HARZ 1999: Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 120: 221-229.
- TREE, A.J. 1999: The 1999 tern and wader expedition to Namibia. Safring News 28: 3-8.
- UNDERHILL, L.G., TREE, A.J. OSCHADLEUS, H.D. & V.PARKER 1999: Review of Ring Recoveries of Waterbirds in Southern Africa. Avian Demography Unit University of Cape Town. Cape Town.
- UNGER, C. & F. BAUER 2001: Beringungsergebnisse von bei Eisfeld in Südthüringen zwischen 1978 und 1991 durchziehenden und überwinterten Saatkrähen *Corvus frugilegus*. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4: 149 –160.
- VOGEL, B. 1998: Habitatqualität oder Landschaftsdynamik – Was bestimmt das Überleben der Heidelerche (*Lullula arborea*)? Dissertation, Würzburg.
- VON RÖNN, J. 2000: Erfolgreicher Abschluß des Jahres 1999 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 21(1): 32-33.
- VON RÖNN, J. 2001: Zug- und Rastvögel der Greifswalder Oie. Seevögel 22 (Sonderheft): 58-107.
- WEISSGERBER, R. & H. GEHLHAAR 1999: Häufigkeitsverteilung von *Sylvia communis*, *S.curruca*, *S.borin* und *S.atricapilla* während der Zugzeiten in der Zeitzer Tagebaufolgelandschaft. Mauritiana (Altenburg) 17/2: 325-332.
- WIESNER, W. 1999: Sperlingskauzforschung in Thüringen. Naturschutzreport 15:74-87.
- WILLE, V. 1999: Grenzen der Anpassungsfähigkeit überwinterner Wildgänse an anthropogene Nutzungen. Dissertation Universität Osnabrück, 147 S., Cuvillier-Verlag Göttingen.
- WUNTKE, B. & I. LUDWIG 2000: Zur Dismigration in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beringter Schleiereulen (*Tyto alba*) im Zeitraum 1986 – 1995. Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4 (Materialien des 4.Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“; Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 523 – 530.
- ZUPPKE, U. 2000: Gefiederte Invasoren. naturmagazin: 9.